

Skogsbruksplan


Planens namn	LEMMESHULT 3:31
Planen avser tiden	fr o m 2026-09-01 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	augusti 2026
Planen upprättad av	Oskar Nilsson
Planläggningsmetod	Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd, trädslagsfördelning, virkesuttag mm grundar sig på bedömningar i fält i kombination med vissa stödmätningar.
Fastighetsuppgifter	
Fastighet	LEMMESHULT 3:31 Skåne län, Örkelljunga, Örkelljunga
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 56° 19' 9.48" N Long: 13° 16' 40.31" E

Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	8,2	92
Myr/kärr/mosse	0,0	<1
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,1	1
Annat	0,6	7

Summa landareal	8,9
Vatten	0,1




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Tallt	10	1	0,0
Gran	462	48	3,9
Bok	137	15	0,9
Ek	137	15	0,9
Björk	194	21	2,3

Medeltal

m³sk per hektar	115
-----------------	-----



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha	9,7
-------------	-----

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-09-01 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år	58
-------------	----

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

Gallring

Totalt under perioden

m³sk	0
	221
	221


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk	58
m³sk per ha	7,1


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Björk %	Ek %	Bok %	Tall %
Kalmark	0,3	4							
- 9 år	1,6	20	16	10	95	5			
10 - 19	2,8	34	233	83	52	48			
20 - 29	0,7	9	52	74		100			
30 - 39									
40 - 49	0,9	11	334	371	97				3
50 - 59									
60 - 69									
70 - 79	1,9	23	304	160		10	45	45	
80 - 89									
90 - 99									
100 - 109									
110 - 119									
120 +									
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt									
Summa/Medel	8,2	100	939	115	49	21	15	15	1

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Björk %	Ek %	Bok %	Tall %
Kalmark K1	0,3	4							
K2									
Röjningsskog R1									
R2	1,6	20	16	10	95	5			
Gallringsskog G1	4,4	54	619	141	72	26			2
G2	1,9	23	304	160		10	45	45	
Föryngrings-avverknings-skog S1									
S2									
S3									
Lågproducerande skog E1									
E2									
E3									
Överstånd/Skikt									
Målklass NS									
Målklass NO									
Summa/Medel	8,2	100	939	115	49	21	15	15	1

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverknings-skog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.


E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Naturvårdsmål NS/NO

NS Naturvårdsmål med skötsel

NO Naturvårdsmål, orört



Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

8,2

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2026-09-01 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

2,79

Totalt kolförråd

ton

Kol

981

Koldioxid CO₂e


3 594

Kolförråd, ton/ha

	2026	2036
Barr/löv	1,6	2,1
Grenar	6,6	10,9
Stamved	31,3	46,0
Stubbar och rötter	14,5	20,9
Förna och markbundet kol	65,6	67,6
	119,6	147,5

Scenarion, ton kol/ha	Enlig plan	Lägre alternativ	Högre alternativ
Föryngringsavverkning	0,0	0,0	-10,8
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-13,6	-13,6	-13,6
Röjning	0,0	0,0	0,0
	-13,6	-13,6	-24,4

Totalt kolförråd, ton/ha



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19	2,8	60	53	113				
20 - 29	0,7		22	22				
30 - 39								
40 - 49								
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79	1,9		86	86				
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	5,4	60	161	221				
Högre alt.				221				230
Lägre alt.				221				0

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
221	451	221	158	126	158

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	66	4	70	0,3		
10 - 19	149	103	252	1,6	85	53
20 - 29		48	48	2,8	372	133
30 - 39				0,7	78	111
40 - 49	139		139			
50 - 59				0,9	473	526
60 - 69						
70 - 79		71	71			
80 - 89				1,9	289	152
90 - 99						
100 - 109						
110 - 119						
120 +						
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt						
Summa	354	226	580	8,2	1297	158

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning		0,3				0,3
Plantering, Följd		0,3				0,3
Återväxtkontroll, Följd			0,3			0,3
Röjning			1,6			1,6
Röjning, Följd				0,3		0,3
Summa ha		0,6	1,9	0,3		2,8

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Underv röj f gallring	1	3	0,2	20	B24	85	0		
Underv röj f gallring	1	7	0,6	17	B26	85	0		
Gallring	1	10	0,3	17	B26	95	9		
Underv röj f gallring	1	11	0,4	15	B26	85	0		
Plantering (F)	1	4	0,3	0	G34	0	0		
Markberedning	1	4	0,3	0	G34	0	0		
Gallring	2	1	0,5	20	B24	70	16		
Gallring (F)	2	3	0,2	20	B24	85	6		
Gallring	2	5	1,9	75	F26	160	86		
Gallring (F)	2	7	0,6	17	B26	85	23		
Gallring (F)	2	11	0,4	15	B26	85	15		
Röjning	2	8	1,6	7	G34	10	0		
Återväxtkontroll (F)	2	4	0,3	0	G34	0	0		
Föryng avv (A)	3	6	0,5	45	G34	385	(230)		
Gallring (F)	3	10	0,3	17	B26	95	8		
Gallring	3	13	1,5	17	G34	80	59		
Röjning (F)	3	4	0,3	0	G34	0	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Lemmeshult

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd		%	m³sk										
1	0,6 (-0,1)	1 L	20	G1	B24	70	35	PG ²	Björk	100	15	12	14	Luckigt Frisk	Gallring	2	30	16	6,6	
2	0,6	5												Gården						
3	0,2	1	20	G1	B24	85	17	PG ²	Björk	100	14	12	15	Frisk	Underv røj f gallring Gallring (F)	1 2	25	6	7,3	
4	0,3	1	0	K1	G34	0	0	PG ²						Frisk	Markberedning Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Röjning (F)	1 1 2 3				
5	1,9	1	75	G2	F26	160	304	PG ²	Bok Ek Björk	45 45 10	27	19	18	Ädellöv enligt lag Olikåldrigt Frisk	Gallring	2	25	86	3,8	
6	0,5	1	45	G1	G34	385	193	PG ²	Tall Gran	5 95	27	22	38	Frisk	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	3	100	230	15,4	
7	0,6	1	17	G1	B26	85	51	PG ²	Gran Björk	10 90	14	12	15	Frisk	Underv røj f gallring Gallring (F)	1 2	30	23	8,0	
8	1,6	1	7	R2	G34	10	16	PG ²	Gran Björk	95 5		3		Frisk	Röjning	2			4,3	
9	0,1	6												Vatten						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Lemmeshult

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m ³ sk		
10	0,3	1	17	G1	B26	95	29	PG ²	Gran Björk	10 90	14	12	17	Frisk	Gallring Gallring (F)	1 3	30 25	9 8	7,4	
11	0,4	1	15	G1	B26	85	34	PG ²	Björk	100	11	11	17	Frisk	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 2		15	8,0	
12	0,4	1	40	G1	G34	355	142	PG ²	Gran	100	23	20	38	Frisk	Ingen åtgärd				15,7	
13	1,5	1	17	G1	G34	80	120	PG ²	Gran Björk	95 5	10	9	18	Frisk	Gallring	3	30	59	10,0	