

# Skogsbruksplan

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| <b>Fastighet</b>  | LIDHULTS-BOHULT 1:4 |
| <b>Församling</b> | Lidhult             |
| <b>Kommun</b>     | Ljungby             |
| <b>Län</b>        | Kronobergs län      |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Inventeringstidpunkt</b> | 2024-10-30              |
| <b>Planen avser tiden</b>   | 2024-10-30 - 2034-10-30 |
| <b>Framskriven t.o.m.</b>   | 2024-10-30              |



# Sammanställning över fastigheten

| Arealer                    | hektar      | %    |
|----------------------------|-------------|------|
| Produktiv skogsmark        | 32,6        | 86,9 |
| Impediment myr             | 2,1         | 5,6  |
| Impediment berg            | 0,0         | 0    |
| Inägomark                  | 2,0         | 5,3  |
| Linjer: väg/ledning/vatten | 0,2         | 0,5  |
| Övrig areal                | 0,6         | 1,6  |
| Summa landareal            | <b>37,5</b> |      |
| Summa vatten               | 0,0         |      |

## Virkesförråd

|          | m3sk  | %  |
|----------|-------|----|
| Tall     | 1 697 | 39 |
| Gran     | 1 488 | 34 |
| Löv      | 473   | 11 |
| Ädellöv  | 735   | 17 |
| Contorta |       |    |


|        |       |
|--------|-------|
| Totalt |       |
| m3sk   | 4 393 |

### Medeltal

m3sk per ha  
135

### Naturvårdsvolym

m3sk



## Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet  
är beräknad till

m3sk per ha  
6,7

Tillväxt per år vid framskrivnings-  
tidpunkten uppskattad till cirka

m3sk  
139

## Avverkningsförslag

Totalt under perioden

m3sk  
969


Varav gallring 287 m3sk

och föryngringsavverkning 682 m3sk

# Skogens fördelning på åldersklasser

| Åldersklass    | Areal |     | Virkesförråd |          |        |        |       |           |            |
|----------------|-------|-----|--------------|----------|--------|--------|-------|-----------|------------|
|                | ha    | %   | Totalt m3sk  | m3sk /ha | Tall % | Gran % | Löv % | Ädellöv % | Contorta % |
| Kalmark        | 0,0   |     |              |          |        |        |       |           |            |
| - 9 år         | 0,9   | 3   | 1            | 1        | 19     | 38     | 42    |           |            |
| 10 - 19        | 8,1   | 25  | 98           | 12       | 10     | 66     | 25    |           |            |
| 20 - 29        | 3,3   | 10  | 307          | 92       |        | 93     | 7     |           |            |
| 30 - 39        | 0,4   | 1   | 37           | 85       |        | 70     | 30    |           |            |
| 40 - 49        | 1,2   | 4   | 264          | 217      | 21     | 69     | 10    |           |            |
| 50 - 59        | 0,5   | 1   | 132          | 275      | 20     | 80     |       |           |            |
| 60 - 69        | 2,0   | 6   | 537          | 275      | 20     | 73     | 7     |           |            |
| 70 - 79        | 0,5   | 2   | 162          | 330      | 20     | 70     | 10    |           |            |
| 80 - 89        | 1,1   | 3   | 116          | 110      | 100    |        |       |           |            |
| 90 - 99        | 7,6   | 23  | 1 068        | 140      | 80     | 10     | 10    |           |            |
| 100 - 109      | 3,7   | 11  | 843          | 225      |        |        | 20    | 80        |            |
| 110 - 119      | 0,0   |     |              |          |        |        |       |           |            |
| 120 +          | 3,3   | 10  | 827          | 254      | 60     | 26     | 7     | 7         |            |
| Lågprodskog(E) | 0,0   |     |              |          |        |        |       |           |            |
| Överst / Frötr | [0,0] |     |              |          |        |        |       |           |            |
| Övriga skikt   | [0,0] |     |              |          |        |        |       |           |            |
| Summa/Medel    | 32,6  | 100 | 4 392        | 135      | 39     | 34     | 11    | 17        |            |

## Arealfördelning



# Skogens fördelning på huggningsklasser

| Huggningsklass    | Areal |    | Virkesförråd |          |        |        |       |           |            |
|-------------------|-------|----|--------------|----------|--------|--------|-------|-----------|------------|
|                   | ha    | %  | Totalt m3sk  | m3sk /ha | Tall % | Gran % | Löv % | Ädellöv % | Contorta % |
| Kalmark K1        | 0,0   |    |              |          |        |        |       |           |            |
| K2                | 0,6   | 2  | 1            | 1        | 19     | 81     |       |           |            |
| Röjningsskog R1   | 0,0   |    |              |          |        |        |       |           |            |
| R2                | 8,4   | 26 | 98           | 12       | 10     | 65     | 25    |           |            |
| Gallringsskog G1  | 5,0   | 15 | 608          | 122      | 9      | 81     | 10    |           |            |
| G2                | 0,0   |    |              |          |        |        |       |           |            |
| Föryngrings- S1   | 11,1  | 34 | 1 854        | 167      | 60     | 33     | 8     |           |            |
| avverknings- S2   | 2,6   | 8  | 750          | 294      | 48     | 37     | 7     | 8         |            |
| skog S3           | 4,9   | 15 | 1 082        | 219      | 15     | 4      | 18    | 62        |            |
| Lågproducer- E1   | 0,0   |    |              |          |        |        |       |           |            |
| ande skog E2      | 0,0   |    |              |          |        |        |       |           |            |
| E3                | 0,0   |    |              |          |        |        |       |           |            |
| Överst / Frötr ÖF | [0,0] |    |              |          |        |        |       |           |            |
| Övriga skikt      | [0,0] |    |              |          |        |        |       |           |            |
| Summa/Medel       | 32,6  |    | 4 393        | 135      | 39     | 34     | 11    | 17        |            |

## Huggningsklasser

### Kalmark

#### K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

#### K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxtåtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

### Röjningsskog

#### R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

#### R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

### Gallringsskog

#### G1 Gallringsskog

Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

#### G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

### Föryngringsavverkningsskog

#### S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

#### S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

#### S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

### Lågproducerande skog

#### E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

#### E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

#### E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

# Skogens fördelning på målklasser

| Målklass       | Areal |      | Virkesförråd |       | Tillväxt |       |
|----------------|-------|------|--------------|-------|----------|-------|
|                | ha    | %    | m3sk         | %     | m3sk     | %     |
| PG             | 27,7  | 85,0 | 3 311        | 75,4  | 1 340    | 89,8  |
| K - produktion | 0,6   | 1,8  | 120          | 2,7   | 9        | 0,6   |
| K - naturvård  | 0,6   | 1,8  | 120          | 2,7   | 9        | 0,6   |
| NS             | 3,7   | 11,3 | 843          | 19,2  | 134      | 9,0   |
| NO             |       |      |              |       |          |       |
| Summa          | 32,6  | 99,9 | 4 394        | 100,0 | 1 492    | 100,0 |

## Impediment

|      |        |
|------|--------|
| Myr  | 2,1 ha |
| Berg | 0,0 ha |

## Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

|            |                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PG</b>  | <b>Produktion med generell hänsyn</b><br><br>Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.                                                  |
| <b>K *</b> | <b>Kombinerade mål</b><br><br>Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.      |
| <b>NS</b>  | <b>Naturvård skötsel</b><br><br>Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden. |
| <b>NO</b>  | <b>Naturvård orört</b><br><br>Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.                                                                               |

\* PF enligt Skogsstyrelsen

## Avverkning

| Åldersklass    | Gallring |              |             |                | Föryngringsavverkning |              |             |                |
|----------------|----------|--------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|
|                | ha       | Barr<br>m3sk | Löv<br>m3sk | Totalt<br>m3sk | ha                    | Barr<br>m3sk | Löv<br>m3sk | Totalt<br>m3sk |
| Kalmark        |          |              |             |                |                       |              |             |                |
| - 9 år         |          |              |             |                |                       |              |             |                |
| 10 - 19        | 0,8      | 14           | 2           | 16             |                       |              |             |                |
| 20 - 29        | 3,3      | 106          | 8           | 114            |                       |              |             |                |
| 30 - 39        | 0,4      | 9            | 4           | 13             |                       |              |             |                |
| 40 - 49        | 0,7      | 32           | 4           | 36             |                       |              |             |                |
| 50 - 59        |          |              |             |                |                       |              |             |                |
| 60 - 69        |          |              |             |                |                       |              |             |                |
| 70 - 79        |          |              |             |                | 0,5                   | 152          | 17          | 169            |
| 80 - 89        |          |              |             |                |                       |              |             |                |
| 90 - 99        |          |              |             |                |                       |              |             |                |
| 100 - 109      | 3,7      |              | 47          | 47             |                       |              |             |                |
| 110 - 119      |          |              |             |                |                       |              |             |                |
| 120 +          | 1,2      | 56           | 6           | 62             | 2,1                   | 430          | 83          | 513            |
| Lågprodskog(E) |          |              |             |                |                       |              |             |                |
| Övriga skikt   |          |              |             |                |                       |              |             |                |
| Summa          | 10,1     | 217          | 70          | 287            | 2,6                   | 582          | 100         | 682            |

|     |            |                           |                                    |            |
|-----|------------|---------------------------|------------------------------------|------------|
| 969 | Högre alt: | 1 387 m3sk varav gallring | 287 m3sk och föryngringsavverkning | 1 100 m3sk |
|     | Lägre alt: | 910 m3sk varav gallring   | 228 m3sk och föryngringsavverkning | 682 m3sk   |

| Åldersklass    | Tillväxt     |             |                | Areal och virkesförråd vid planperiodens slut |       |         |
|----------------|--------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------|-------|---------|
|                | Barr<br>m3sk | Löv<br>m3sk | Totalt<br>m3sk | ha                                            | m3sk  | m3sk/ha |
| <b>Kalmark</b> |              |             |                |                                               |       |         |
| - 9 år         |              |             |                | 2,6                                           | 5     | 3       |
| 10 - 19        | 10           | 3           | 14             | 0,9                                           | 15    | 16      |
| 20 - 29        | 266          | 73          | 339            | 8,1                                           | 421   | 52      |
| 30 - 39        | 374          | 32          | 406            | 3,3                                           | 599   | 179     |
| 40 - 49        | 22           | 9           | 31             | 0,4                                           | 55    | 125     |
| 50 - 59        | 111          | 12          | 124            | 1,2                                           | 352   | 290     |
| 60 - 69        | 40           |             | 40             | 0,5                                           | 172   | 357     |
| 70 - 79        | 117          | 9           | 126            | 2,0                                           | 663   | 339     |
| 80 - 89        | 11           | 1           | 12             |                                               |       |         |
| 90 - 99        | 29           |             | 29             | 1,1                                           | 145   | 137     |
| 100 - 109      | 185          | 21          | 205            | 7,6                                           | 1 273 | 167     |
| 110 - 119      |              | 134         | 134            | 3,7                                           | 930   | 248     |
| 120 +          | 29           | 5           | 33             | 1,2                                           | 196   | 163     |
| Lågprodskog(E) |              |             |                |                                               |       |         |
| Övriga skikt   |              |             |                | [2,1]                                         | 90    | 43      |
| <b>Summa</b>   | 1 193        | 300         | 1 492          | 32,6                                          | 4 916 | 151     |

# Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.

Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

| Åtgärd<br>(F)=Följd<br>(Fb)=Förberedande<br>(A)=Alt. | Angelägenhetsgrad |                |                 |               | Summa |
|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|-------|
|                                                      | Snarast<br>ha     | 2 - 5 år<br>ha | 6 - 10 år<br>ha | 11 - år<br>ha |       |
| (F)Markberedning                                     |                   | 2,6            |                 |               | 2,6   |
| (F)Plantering                                        |                   | 0,5            |                 |               | 0,5   |
| (F)Plantering under skärm                            |                   | 2,1            |                 |               | 2,1   |
| (F)Återväxtkontroll                                  |                   | 2,9            |                 |               | 2,9   |
| Röjning                                              | 0,9               | 7,7            | 0,6             |               | 9,2   |
| (Fb)Underväxtröjning före gallring                   | 0,7               | 1,2            |                 |               | 1,9   |
| Summa ha                                             | 1,7               | 16,9           | 0,6             |               | 19,2  |

# Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Utföres snarast (2024-2025)

| Skifte<br>- Avd | Skikt | Åtgärd<br>(F)=Följd<br>(Fb)=Förberedande<br>(A)=Alt. | Utförs<br>Fr o m | T o m | Areal | Ålder | SI  | Volym<br>m3sk/ha | Uttag<br>m3sk<br>inkl. tillv. | Anteckning |
|-----------------|-------|------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|-------|-----|------------------|-------------------------------|------------|
| 0 - 1           |       | Gallring                                             | 2024             | 2025  | 0,7   | 40    | G30 | 195              | 36                            |            |
| 0 - 1           |       | (Fb)Underväxtröjning<br>före gallring                | 2024             | 2025  | 0,7   | 40    | G30 | 195              |                               |            |
| 0 - 18          |       | Röjning                                              | 2024             | 2026  | 0,9   | 15    | B22 | 25               |                               |            |

# Åtgärdsöversikt

Utföres inom 2-5år (2026-2029)

| Skifte - Avd | Skikt | Åtgärd<br>(F)=Följd<br>(Fb)=Förberedande<br>(A)=Alt. | Utförs<br>Fr o m | T o m | Areal | Ålder | SI  | Volym<br>m3sk/ha | Uttag<br>m3sk<br>inkl. tillv. | Anteckning |
|--------------|-------|------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|-------|-----|------------------|-------------------------------|------------|
| 0 - 3        |       | Föryngringsavv, fröträd lämnas                       | 2026             | 2029  | 1,3   | 120   | T22 | 275              | 300                           |            |
| 0 - 3        |       | (F)Markberedning                                     | 2026             | 2029  | 1,3   | 120   | T22 | 275              |                               |            |
| 0 - 3        |       | (F)Plantering under skärm                            | 2026             | 2029  | 1,3   | 120   | T22 | 275              |                               |            |
| 0 - 3        |       | (F)Återväxtkontroll                                  | 2026             | 2030  | 1,3   | 120   | T22 | 275              |                               |            |
| 0 - 6        |       | Röjning                                              | 2026             | 2029  | 3,0   | 10    | G28 | 10               |                               |            |
| 0 - 9        |       | Röjning                                              | 2026             | 2029  | 0,4   | 18    | G28 | 25               |                               |            |
| 0 - 10       |       | Gallring                                             | 2026             | 2029  | 1,2   | 23    | G28 | 60               | 28                            |            |
| 0 - 10       |       | (Fb)Underväxtröjning före gallring                   | 2026             | 2029  | 1,2   | 23    | G28 | 60               |                               |            |
| 0 - 12       |       | (A)Föryngringsavverkning                             | 2026             | 2029  | 1,4   | 65    | G28 | 275              | 418                           |            |
| 0 - 14       |       | Röjning                                              | 2026             | 2029  | 3,4   | 12    | G28 | 10               |                               |            |
| 0 - 16       |       | Föryngringsavverkning                                | 2026             | 2029  | 0,5   | 70    | G32 | 330              | 169                           |            |
| 0 - 16       |       | (F)Markberedning                                     | 2026             | 2029  | 0,5   | 70    | G32 | 330              |                               |            |
| 0 - 16       |       | (F)Plantering                                        | 2026             | 2029  | 0,5   | 70    | G32 | 330              |                               |            |
| 0 - 16       |       | (F)Återväxtkontroll                                  | 2026             | 2030  | 0,5   | 70    | G32 | 330              |                               |            |
| 0 - 19       |       | Gallring                                             | 2026             | 2029  | 0,8   | 20    | G30 | 90               | 27                            |            |
| 0 - 20       |       | (F)Återväxtkontroll                                  | 2026             | 2029  | 0,4   | 1     | G30 | 1                |                               |            |
| 0 - 21       |       | Gallring                                             | 2026             | 2029  | 0,4   | 30    | G30 | 85               | 13                            |            |
| 0 - 22       |       | Föryngringsavv, fröträd lämnas                       | 2026             | 2029  | 0,8   | 120   | T26 | 300              | 214                           |            |
| 0 - 22       |       | (F)Markberedning                                     | 2026             | 2029  | 0,8   | 120   | T26 | 300              |                               |            |
| 0 - 22       |       | (F)Plantering under skärm                            | 2026             | 2029  | 0,8   | 120   | T26 | 300              |                               |            |
| 0 - 22       |       | (F)Återväxtkontroll                                  | 2026             | 2030  | 0,8   | 120   | T26 | 300              |                               |            |
| 0 - 23       |       | Röjning                                              | 2026             | 2029  | 0,2   | 3     | T26 | 1                |                               |            |
| 0 - 24       |       | Röjning                                              | 2026             | 2029  | 0,4   | 15    | G28 | 1                |                               |            |
| 0 - 27       |       | Röjning                                              | 2026             | 2029  | 0,3   | 7     | B22 | 2                |                               |            |

# Åtgärdsöversikt

Utföres inom 6-10år (2030-2034)

| Skifte<br>- Avd | Skikt | Åtgärd<br>(F)=Följd<br>(Fb)=Förberedande<br>(A)=Alt. | Utförs<br>Fr o m | T o m | Areal | Ålder | SI  | Volym<br>m3sk/ha | Uttag<br>m3sk<br>inkl. tillv. | Anteckning                    |
|-----------------|-------|------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|-------|-----|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 0 - 7           |       | Gallring                                             | 2030             | 2034  | 1,4   | 23    | G30 | 120              | 59                            |                               |
| 0 - 8           |       | Selektivhuggning                                     | 2026             | 2034  | 1,2   | 150   | T20 | 200              | 62                            |                               |
| 0 - 9           |       | Gallring                                             | 2030             | 2034  | 0,4   | 18    | G28 | 25               | 9                             |                               |
| 0 - 20          |       | Röjning                                              | 2030             | 2034  | 0,4   | 1     | G30 | 1                |                               |                               |
| 0 - 23          |       | Röjning                                              | 2030             | 2034  | 0,2   | 3     | T26 | 1                |                               |                               |
| 0 - 24          |       | Gallring                                             | 2030             | 2034  | 0,4   | 15    | G28 | 1                | 7                             |                               |
| 0 - 25          |       | Naturvårdshuggning                                   | 2030             | 2034  | 3,7   | 105   | F22 | 225              | 47                            | Inväxande gran hålls<br>efter |

# Åtgärdsöversikt

Utföres efter 11år (2035-2036)

Inga planerade åtgärder finns för detta tidsintervall.

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

| Avd nr | Areal ha (-) [Skikt] | Ä g o | Ålder år | Hkl Skikt | SI  | Virkesförråd m3sk |     | Mål-klass | Trädslag T G L Å C | Med diam cm | Med höjd m | Stam-antal /ha | G-yta m2 | Terräng |     | Fukt VegTyp | Beskrivning      | Åtgärd Alternativ                            | A n g | Uttag inkl tillväxt |      | Löp tillv m3sk per ha |
|--------|----------------------|-------|----------|-----------|-----|-------------------|-----|-----------|--------------------|-------------|------------|----------------|----------|---------|-----|-------------|------------------|----------------------------------------------|-------|---------------------|------|-----------------------|
|        |                      |       |          |           |     | ha                | avd |           |                    |             |            |                |          | GYL     | Trp |             |                  |                                              |       | %                   | m3sk |                       |
| 1      | 0,7                  | 1     | 40       | G1        | G30 | 195               | 141 | PG        | 30 60 10 0 0       | 18          | 18         | 0              | 27       |         |     | 2           | Fornminnesområde | Underväxtröjning föregallring (Förberedande) | 24-25 |                     |      | 10,3                  |
|        |                      |       |          |           |     |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             | Delv försumpat   | Gallring                                     | 24-25 | 25                  | 36   |                       |
| 2      | 2,1                  | 6     |          |           |     |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             | Mosse            |                                              |       |                     |      |                       |
| 3      | 1,3                  | 1     | 120      | S2        | T22 | 275               | 344 | PG        | 60 30 10 0 0       | 32          | 22         | 0              | 30       |         |     | 2           | Olikåldrigt      | Föryngringsavv, fröträd lämnas               | 26-29 | 85                  | 300  | 2,8                   |
|        |                      |       |          |           |     |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             | Delv försumpat   | Markberedning (Följd)                        | 26-29 |                     |      |                       |
|        |                      |       |          |           |     |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             |                  | Plantering under skärm (Följd)               | 26-29 |                     |      |                       |
|        |                      |       |          |           |     |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             |                  | Återväxtkontroll (Följd)                     | 26-30 |                     |      |                       |
| 4      | 0,5                  | 1     | 55       | S1        | G30 | 275               | 132 | PG        | 20 80 0 0 0        | 28          | 21         | 0              | 30       |         |     | 2           | Stengårdsgård    | Ingen åtgärd                                 |       |                     |      | 8,4                   |
|        |                      |       |          |           |     |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             | Rösen            |                                              |       |                     |      |                       |
| 5      | 1,1                  | 1     | 85       | S1        | T18 | 110               | 116 | PG        | 100 0 0 0 0        | 19          | 16         | 0              | 16       |         |     | 9           | Torvmark         | Ingen åtgärd                                 |       |                     |      | 2,7                   |
| 6      | 3                    | 1     | 10       | R2        | G28 | 10                | 30  | PG        | 10 80 10 0 0       | 4           | 3          | 0              | 0        |         |     | 2           |                  | Röjning                                      | 26-29 | 15                  |      | 0,3                   |
| 7      | 1,4                  | 1     | 23       | G1        | G30 | 120               | 166 | PG        | 0 100 0 0 0        | 15          | 12         | 0              | 22       |         |     | 2           |                  | Gallring                                     | 30-34 | 20                  | 59   | 12,9                  |
|        |                      |       |          |           |     |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             |                  | Ingen åtgärd (Alternativ)                    |       |                     |      |                       |
| 8      | 1,2                  | 1     | 150      | S3        | T20 | 200               | 239 | K ,b      | 70 20 10 0 0       | 29          | 20         | 0              | 24       |         |     | 3           | Granunderväxt    | Selektivhuggning                             | 26-34 | 25                  | 62   | 1,7                   |
|        |                      |       |          |           |     |                   |     |           |                    |             |            |                |          |         |     |             | Delv försumpat   |                                              |       |                     |      |                       |

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

| Avd<br>nr | Areal<br>ha<br>(-)<br>[Skikt] | Ä<br>g<br>o | Ålder<br>år | Hkl<br>Skikt | SI  | Virkesförråd<br>m3sk |       | Mål-<br>klass | Trädslag<br>T G L Å C | Med<br>diam<br>cm | Med<br>höjd<br>m | Stam-<br>antal<br>/ha | G-yta<br>m2 | Terräng |     | Fukt<br>VegTyp | Beskrivning                   | Åtgärd Alternativ                                    | A<br>n<br>g | Uttag<br>inkl tillväxt |      | Löp<br>tillv<br>m3sk<br>per ha |
|-----------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|-----|----------------------|-------|---------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------|---------|-----|----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------|--------------------------------|
|           |                               |             |             |              |     | ha                   | avd   |               |                       |                   |                  |                       |             | Gyl     | Trp |                |                               |                                                      |             | %                      | m3sk |                                |
|           |                               |             |             |              |     |                      |       |               |                       |                   |                  |                       |             |         |     |                | Olikåldrigt                   |                                                      |             |                        |      |                                |
|           |                               |             |             |              |     |                      |       |               |                       |                   |                  |                       |             |         |     |                | Anpassat brukande             |                                                      |             |                        |      |                                |
|           |                               |             |             |              |     |                      |       |               |                       |                   |                  |                       |             |         |     |                | Tall ålder upp till 200<br>år |                                                      |             |                        |      |                                |
|           |                               |             |             |              |     |                      |       |               |                       |                   |                  |                       |             |         |     |                |                               |                                                      |             |                        |      |                                |
| 9         | 0,4                           | 1           | 18          | R2           | G28 | 25                   | 10    | PG            | 0 90 10 0 0           | 7                 | 7                | 0                     | 0           |         |     | 2              | Ojämnt                        | Röjning                                              | 26-29       | 10                     |      | 5,8                            |
|           |                               |             |             |              |     |                      |       |               |                       |                   |                  |                       |             |         |     |                | Luckigt                       | Gallring                                             | 30-34       | 30                     | 9    |                                |
|           |                               |             |             |              |     |                      |       |               |                       |                   |                  |                       |             |         |     |                |                               |                                                      |             |                        |      |                                |
| 10        | 1,2                           | 1           | 23          | G1           | G28 | 60                   | 71    | PG            | 0 90 10 0 0           | 10                | 10               | 0                     | 14          |         |     | 2              | Ojämnt                        | Underväxtröjning före<br>gallring (Förberedande<br>) | 26-29       |                        |      | 8,2                            |
|           |                               |             |             |              |     |                      |       |               |                       |                   |                  |                       |             |         |     |                | Gallring                      |                                                      | 26-29       | 30                     | 28   |                                |
|           |                               |             |             |              |     |                      |       |               |                       |                   |                  |                       |             |         |     |                |                               |                                                      |             |                        |      |                                |
| 11        | 7,7                           | 1           | 90          | S1           | T20 | 140                  | 1 068 | PG            | 80 10 10 0 0          | 26                | 20               | 0                     | 18          |         |     | 3              | Varier bonitet                | Ingen åtgärd                                         |             |                        |      | 2,8                            |
|           | (-0,1)                        | L           |             |              |     |                      |       |               |                       |                   |                  |                       |             |         |     |                | Delv ftorvmark                |                                                      |             |                        |      |                                |
|           |                               |             |             |              |     |                      |       |               |                       |                   |                  |                       |             |         |     |                | Olikåldrigt                   |                                                      |             |                        |      |                                |
|           |                               |             |             |              |     |                      |       |               |                       |                   |                  |                       |             |         |     |                |                               |                                                      |             |                        |      |                                |
| 12        | 1,4                           | 1           | 65          | S1           | G28 | 275                  | 397   | PG            | 20 70 10 0 0          | 30                | 24               | 0                     | 29          |         |     | 2              | Delv försumpat                | Ingen åtgärd                                         |             |                        |      | 6,6                            |
|           |                               |             |             |              |     |                      |       |               |                       |                   |                  |                       |             |         |     |                |                               | Föryngringsavverkning<br>(Alternativ )               | 26-29       | 100                    | 418  |                                |
|           |                               |             |             |              |     |                      |       |               |                       |                   |                  |                       |             |         |     |                |                               |                                                      |             |                        |      |                                |
| 13        | 0,5                           | 1           | 65          | S1           | G28 | 275                  | 140   | PG            | 20 80 0 0 0           | 30                | 25               | 0                     | 26          |         |     | 2              | Olikåldrigt                   | Ingen åtgärd                                         |             |                        |      | 6,7                            |
|           | (-0)                          | L           |             |              |     |                      |       |               |                       |                   |                  |                       |             |         |     |                |                               |                                                      |             |                        |      |                                |
|           |                               |             |             |              |     |                      |       |               |                       |                   |                  |                       |             |         |     |                |                               |                                                      |             |                        |      |                                |
| 14        | 3,4                           | 1           | 12          | R2           | G28 | 10                   | 34    | PG            | 20 70 10 0 0          | 5                 | 4                | 0                     | 0           |         |     | 2              | Ojämnt                        | Röjning                                              | 26-29       | 15                     |      | 2,9                            |
|           |                               |             |             |              |     |                      |       |               |                       |                   |                  |                       |             |         |     |                |                               |                                                      |             |                        |      |                                |

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

| Avd<br>nr | Areal<br>ha<br>(-)<br>[Skikt] | Ä<br>g<br>o | Ålder<br>år | Hkl<br>Skikt | SI  | Virkesförråd<br>m3sk |     | Mål-<br>klass | Trädslag<br>T G L Å C | Med<br>diam<br>cm | Med<br>höjd<br>m | Stam-<br>antal<br>/ha | G-yta<br>m2 | Terräng |     | Fukt<br>VegTyp | Beskrivning                  | Åtgärd Alternativ              | A<br>n<br>g | Uttag<br>inkl tillväxt |      | Löp<br>tillv<br>m3sk<br>per ha |
|-----------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|-----|----------------------|-----|---------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------|---------|-----|----------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------|------|--------------------------------|
|           |                               |             |             |              |     | ha                   | avd |               |                       |                   |                  |                       |             | Gyl     | Trp |                |                              |                                |             | %                      | m3sk |                                |
| 15        | 0,5                           | 1           | 45          | G1           | G30 | 250                  | 123 | PG            | 10 80 10 0 0          | 23                | 20               | 0                     | 28          |         |     | 2              |                              | Ingen åtgärd                   |             |                        |      | 10,2                           |
| 16        | 0,5                           | 1           | 70          | S2           | G32 | 330                  | 162 | PG            | 20 70 10 0 0          | 35                | 28               | 0                     | 26          |         |     | 2              | Stengärdesgård               | Föryngringsavverkning          | 26-29       | 100                    | 169  | 6,2                            |
|           |                               |             |             |              |     |                      |     |               |                       |                   |                  |                       |             |         |     |                | Olikåldrigt                  | Markberedning (Följd)          | 26-29       |                        |      |                                |
|           |                               |             |             |              |     |                      |     |               |                       |                   |                  |                       |             |         |     |                |                              | Plantering (Följd)             | 26-29       |                        |      |                                |
|           |                               |             |             |              |     |                      |     |               |                       |                   |                  |                       |             |         |     |                |                              | Återväxtkontroll (Följd)       | 26-30       |                        |      |                                |
| 18        | 0,9                           | 1           | 15          | R2           | B22 | 25                   | 24  | PG            | 0 30 70 0 0           | 5                 | 7                | 0                     | 0           |         |     | 3              | Luckigt                      | Röjning                        | 24-26       | 15                     |      | 3,9                            |
|           |                               |             |             |              |     |                      |     |               |                       |                   |                  |                       |             |         |     |                | Framtida lövdominans         |                                |             |                        |      |                                |
|           |                               |             |             |              |     |                      |     |               |                       |                   |                  |                       |             |         |     |                | Olikåldrigt                  |                                |             |                        |      |                                |
|           |                               |             |             |              |     |                      |     |               |                       |                   |                  |                       |             |         |     |                | Delv försumpat               |                                |             |                        |      |                                |
| 19        | 0,8                           | 1           | 20          | G1           | G30 | 90                   | 70  | PG            | 0 80 20 0 0           | 12                | 11               | 0                     | 18          |         |     | 3              |                              | Gallring                       | 26-29       | 30                     | 27   | 11,9                           |
| 20        | 0,4                           | 1           | 1           | K2           | G30 | 1                    | 0   | PG            | 0 100 0 0 0           | 0                 | 0                | 0                     | 0           |         |     | 2              | Markberett 2024              | Återväxtkontroll (Följd)       | 26-29       |                        |      | 1,5                            |
|           |                               |             |             |              |     |                      |     |               |                       |                   |                  |                       |             |         |     |                | Planteras 2025 Södra plantan | Röjning                        | 30-34       | 15                     |      |                                |
| 21        | 0,4                           | 1           | 30          | G1           | G30 | 85                   | 37  | PG            | 0 70 30 0 0           | 15                | 12               | 0                     | 16          |         |     | 3              | Olikåldrigt                  | Gallring                       | 26-29       | 30                     | 13   | 6,8                            |
| 22        | 0,9                           | 1           | 120         | S2           | T26 | 300                  | 244 | PG            | 50 25 0 25 0          | 36                | 27               | 0                     | 31          |         |     | 2              | Stengärdesgård               | Föryngringsavv, fröträd lämnas | 26-29       | 85                     | 214  | 3,6                            |
|           | (-0,1)                        | L           |             |              |     |                      |     |               |                       |                   |                  |                       |             |         |     |                | Olikåldrigt                  | Markberedning (Följd)          | 26-29       |                        |      |                                |
|           |                               |             |             |              |     |                      |     |               |                       |                   |                  |                       |             |         |     |                |                              | Plantering under skärm (Följd) | 26-29       |                        |      |                                |
|           |                               |             |             |              |     |                      |     |               |                       |                   |                  |                       |             |         |     |                |                              | Återväxtkontroll (Följd)       | 26-30       |                        |      |                                |

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

| Avd<br>nr | Areal<br>ha<br>(-)<br>[Skikt] | Ä<br>g<br>o | Ålder<br>år | Hkl<br>Skikt | SI  | Virkesförråd<br>m3sk |     | Mål-<br>klass | Trädslag<br>T G L Å C | Med<br>diam<br>cm | Med<br>höjd<br>m | Stam-<br>antal<br>/ha | G-yta<br>m2 | Terräng |     | Fukt<br>VegTyp | Beskrivning          | Åtgärd Alternativ  | A<br>n<br>g | Uttag<br>inkl tillväxt |      | Löp<br>tillv<br>m3sk<br>per ha |
|-----------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|-----|----------------------|-----|---------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------|---------|-----|----------------|----------------------|--------------------|-------------|------------------------|------|--------------------------------|
|           |                               |             |             |              |     | ha                   | avd |               |                       |                   |                  |                       |             | Gyl     | Trp |                |                      |                    |             | %                      | m3sk |                                |
|           |                               |             |             |              |     |                      |     |               |                       |                   |                  |                       |             |         |     |                |                      |                    |             |                        |      |                                |
| 23        | 0,2                           | 1           | 3           | K2           | T26 | 1                    | 0   | PG            | 50 50 0 0 0           | 0                 | 0                | 0                     | 0           |         |     | 2              |                      | Röjning            | 26-29       | 15                     |      | 1,2                            |
|           | (-0)                          | L           |             |              |     |                      |     |               |                       |                   |                  |                       |             |         |     |                |                      | Röjning            | 30-34       | 15                     |      |                                |
|           |                               |             |             |              |     |                      |     |               |                       |                   |                  |                       |             |         |     |                |                      |                    |             |                        |      |                                |
| 24        | 0,4                           | 1           | 15          | R2           | G28 | 1                    | 0   | PG            | 0 90 10 0 0           | 7                 | 7                | 0                     | 0           |         |     | 2              | Olikåldrigt          | Röjning            | 26-29       | 15                     |      | 7,7                            |
|           | (-0)                          | L           |             |              |     |                      |     |               |                       |                   |                  |                       |             |         |     |                |                      | Gallring           | 30-34       | 30                     | 7    |                                |
|           |                               |             |             |              |     |                      |     |               |                       |                   |                  |                       |             |         |     |                |                      |                    |             |                        |      |                                |
| 25        | 3,7                           | 1           | 105         | S3           | F22 | 225                  | 843 | NS,b          | 0 0 20 80 0           | 38                | 25               | 0                     | 21          |         |     | 2              | Olikåldrigt          | Naturvårdshuggning | 30-34       | 5                      | 47   | 3,7                            |
|           |                               |             |             |              |     |                      |     |               |                       |                   |                  |                       |             |         |     |                | Ädellöv enligt lag   |                    |             |                        |      |                                |
|           |                               |             |             |              |     |                      |     |               |                       |                   |                  |                       |             |         |     |                | Odlingsspår          |                    |             |                        |      |                                |
|           |                               |             |             |              |     |                      |     |               |                       |                   |                  |                       |             |         |     |                | Reg naturvärde       |                    |             |                        |      |                                |
|           |                               |             |             |              |     |                      |     |               |                       |                   |                  |                       |             |         |     |                | Naturvård            |                    |             |                        |      |                                |
|           |                               |             |             |              |     |                      |     |               |                       |                   |                  |                       |             |         |     |                |                      |                    |             |                        |      |                                |
| 26        | 2                             | 5           |             |              |     |                      |     |               |                       |                   |                  |                       |             |         |     |                | Bete                 |                    |             |                        |      |                                |
|           |                               |             |             |              |     |                      |     |               |                       |                   |                  |                       |             |         |     |                |                      |                    |             |                        |      |                                |
| 27        | 0,3                           | 1           | 7           | R2           | B22 | 2                    | 1   | PG            | 20 0 80 0 0           | 2                 | 2                | 0                     | 0           |         |     | 2              | Självföryngrat       | Röjning            | 26-29       | 15                     |      | 0,9                            |
|           |                               |             |             |              |     |                      |     |               |                       |                   |                  |                       |             |         |     |                | Framtida lövdominans |                    |             |                        |      |                                |
|           |                               |             |             |              |     |                      |     |               |                       |                   |                  |                       |             |         |     |                |                      |                    |             |                        |      |                                |
| 28        | 0,6                           | 15          |             |              |     |                      |     |               |                       |                   |                  |                       |             |         |     |                | Fornminnesområde     |                    |             |                        |      |                                |
|           |                               |             |             |              |     |                      |     |               |                       |                   |                  |                       |             |         |     |                | Tomt                 |                    |             |                        |      |                                |
|           |                               |             |             |              |     |                      |     |               |                       |                   |                  |                       |             |         |     |                |                      |                    |             |                        |      |                                |

# Utförda åtgärder

| Skifte - Avd | Skikt | Åtgärd                | Årtal | Areal | SI  | Uttag m3sk | Anteckning      |
|--------------|-------|-----------------------|-------|-------|-----|------------|-----------------|
| 0 - 6        | Huvud | Föryngringsavverkning | 2023  | 2,4   | G28 | 607        | 2016            |
| 0 - 6        | Huvud | Markberedning         | 2023  | 2,4   | G28 | 0          | 2017            |
| 0 - 6        | Huvud | Plantering            | 2023  | 2,4   | G28 | 0          | 2018            |
| 0 - 6        | Huvud | Återväxtkontroll      | 2023  | 2,4   | G28 | 0          | 2020            |
| 0 - 15       | Huvud | Gallring              | 2023  | 0,5   | G30 | 19         | 2014            |
| 0 - 18       | Huvud | Röjning               | 2023  | 1,1   | B22 | 0          | 2019 Lövröjning |
| 0 - 23       | Huvud | Föryngringsavverkning | 2017  | 0,5   | T26 |            |                 |
| 0 - 24       | Huvud | Röjning               | 2023  | 0,5   | G28 | 0          | 2019 Lövröjning |
| 0 - 25       | Huvud | Naturvårdshuggning    | 2023  | 2,5   | F22 | 59         | 2014            |
| 0 - 27       | Huvud | Rensningshuggning     | 2023  | 0,3   | B22 | 9          | 2014            |

**Skifte - Avd: 0 - 8**

Kombinerade mål, både produktion och miljö (K) med bevarande av värde som syfte. 50% av arealen avsätts med hänsyn till naturvärden eller andra syften.

**K****Skogliga data**

Areal: 1,2 ha

Ståndortsindex: T20

Huggningsklass: S3

| Skikttyp  | Ålder | Virkesförråd |         |        |        |       |           |            |
|-----------|-------|--------------|---------|--------|--------|-------|-----------|------------|
|           |       | Totalt m3sk  | m3sk/ha | Tall % | Gran % | Löv % | Ädellöv % | Contorta % |
| Huvud     | 150   | 239          | 200     | 70     | 20     | 10    |           |            |
| ÖF        |       |              |         |        |        |       |           |            |
| Skärm     |       |              |         |        |        |       |           |            |
| Underväxt |       |              |         |        |        |       |           |            |
| Annan     |       |              |         |        |        |       |           |            |
| Summa     |       | 239          | 200     | 70     | 20     | 10    |           |            |

**Beskrivning**

Avdelningen består av både fast och torvmark. I trädsiktet växer tallar i 100–190-årsåldern, med en underväxt av gran. I söder en lövsumpskog som lämnas orörd. En del av tallarna har tydliga naturvärdeskaraktärer så som antydan till pansarbark, platta kronor och grova grenar. Även en del björk är gammal. Vissa av granarna är låga och senvuxna, medan andra är högre och mer växtliga. Det finns ett mindre inslag av stående och liggande död ved finns i olika nedbrytningsgrad. I fältsiktet växer vitmossor, tuvull och bärris. Sociala värden: Skogsområde som bryter av och skapar variation i landskapet.

**Mål**

Målsättningen är att det ska finnas en hög andel äldre träd, främst tall samt ett visst inslag av död ved. Det ger goda förutsättningar för arter som kräver gamla levande och döda träd i fuktiga miljöer (ex mossor, lavar och svampar). Tjädern gynnas av den mosaikartade miljön med gott om skydd i form av småträd och ris samt insekter, frön och bär att äta. Sociala värden: Ett bestånd där skogskänslan bevaras samtidigt som öppenheten behålls genom att begränsa undervegetation. Bevara bärriset.

**Åtgärd**

En gallring med förstärkt hänsyn där de något yngre, växtligare och produktionsliknande tallarna och granarna tas ut. Spara underväxt där det är möjligt, exempelvis i anslutning till naturvärdesträd. Åtgärden utförs på ett sådant sätt att markskador undviks.

**NS****Skogliga data**

Areal: 3,7 ha

Ståndortsindex: F22

Huggningsklass: S3

| Skikttyp  | Ålder | Virkesförråd |         |        |        |       |           |            |
|-----------|-------|--------------|---------|--------|--------|-------|-----------|------------|
|           |       | Totalt m3sk  | m3sk/ha | Tall % | Gran % | Löv % | Ädellöv % | Contorta % |
| Huvud     | 105   | 843          | 225     |        |        | 20    | 80        |            |
| ÖF        |       |              |         |        |        |       |           |            |
| Skärm     |       |              |         |        |        |       |           |            |
| Underväxt |       |              |         |        |        |       |           |            |
| Annan     |       |              |         |        |        |       |           |            |
| Summa     |       | 843          | 225     |        |        | 20    | 80        |            |

**Beskrivning**

Bokdominerad avdelning med mindre försumpade delar. Förekomst av stengärdsgårdar och odlingsspår tyder på tidigare brukande såsom betning.

**Mål**

Bevara och utveckla karaktären av flerskiktad lövskog med tydlig bokdominans och grova gamla träd samt inslag av död ved.

**Åtgärd**

Naturvårdshuggning med inriktning på att dels minska ev inväxning av gran samt dels gynna kronutvecklingen på redan vidkroniga lövträd.

# Kommentarer till LIDHULTS-BOHULT 1:4

## Fastigheten i landskapet

Fastigheten Lidhults-Bohult 1:4 ligger ca en mil sydväst om Lidhult. Fastigheten har ett samlat skifte med bra arrondering. Boniteten är något under normal för Ljungby kommun. Det dominerande trädslaget är tall med ca halva volymen, gran och löv avgör den andra halvan. Åldersfördelning är ganska ojämn. Fastigheten har byggnader och ligger tillsammans med åkermarken. Gränsmarkeringarna är väl synliga men behöver underhållas kontinuerligt. Det finns bra och väl underhållna skogsbilvägar.

## Inriktning under planperioden

Markägaren är kunnig och har en egen väl fungerande ide om hur skogen ska brukas. Skogsbruket bedrivs på ett ståndortsanpassat och ekonomiskt sätt.

## Avverkningar och Skogsvård

Det finns en del skog i slutavverknings ålder. Gallringarna är idag bra och utförda i rätt tid. Det växer även in nya under planperioden. Återbeskogningen är utförd med gott resultat. Planteringarna är även ståndortsanpassade. Röjningarna är idag bra men nya växer in under planperioden..

## Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns registrerade forn och kulturminnen. För övrigt finns det stenmurar och odlingsrösen på flera avdelningar och skall bevaras exv genom att frihuggas och göras synliga.

## Naturvård på fastigheten

Det finns registrerade naturvärden på fastigheten.

No/ns är avsatt i de områden med registrerade naturvärden och ädellövskog.

## Löv på fastigheten

De avdelningar som idag är lövdominerade med klassning NO och NS utgör idag mer än 10 % av den friska och fuktiga marken och uppfyller därmed lägsta nivå för certifiering enligt PEFC och FSC för lövdominerade bestånd.

Viltbegärliga foderväxter såsom exv. rönn, asp, sälg och ek bör regelmässigt sparas vid allt skogsvårdsarbete.



## Vattnet på fastigheten

Inga vattendrag har funnits som är aktuella för Blå målklassning.

Fastigheten berörs inte av något vattenskyddsområde vid planeringstillfället.

# Sammanställning lövdominerade bestånd

## Fördelning fuktklass på produktiv skogsmark



Fastigheten utgörs till 32,6 ha av produktiv skogsmark. Av denna är 31,6 ha (96,8 %) frisk och fuktig skogsmark.

## Befintligt lövdominerade bestånd

Bestånd med lövandel > 50% och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

| Skifte - Avd   | Ålder | Trädslag<br>T G L Ä C | Fuktklass | Areal<br>ha | Andel av<br>frisk + fuktig | Målklass |
|----------------|-------|-----------------------|-----------|-------------|----------------------------|----------|
| 0 - 18         | 15    | 0 30 70 0 0           | Fuktig    | 0,9         | 3,0%                       | PG       |
| 0 - 25         | 105   | 0 0 20 80 0           | Frisk     | 3,7         | 11,9%                      | NS       |
| 0 - 27         | 7     | 20 0 80 0 0           | Frisk     | 0,3         | 1,1%                       | PG       |
| Summa          |       |                       |           | 5,0         | 15,9%                      |          |
| Summa(NO + NS) |       |                       |           | 3,7         | 11,9%                      |          |
| Summa(PG + K)  |       |                       |           | 1,3         | 4,1%                       |          |

## Framtida lövdominerade bestånd

Bestånd med beskrivningskod = "Framtida lövdominans" och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

| Skifte - Avd   | Ålder | Trädslag<br>T G L Ä C | Fuktklass | Areal<br>ha | Andel av<br>frisk + fuktig | Målklass |
|----------------|-------|-----------------------|-----------|-------------|----------------------------|----------|
| 0 - 18         | 15    | 0 30 70 0 0           | Fuktig    | 0,9         | 3,0%                       | PG       |
| 0 - 27         | 7     | 20 0 80 0 0           | Frisk     | 0,3         | 1,1%                       | PG       |
| Summa          |       |                       |           | 1,3         | 4,1%                       |          |
| Summa(NO + NS) |       |                       |           | 0,0         | 0,0%                       |          |
| Summa(PG + K)  |       |                       |           | 1,3         | 4,1%                       |          |