

Skogsbruksplan


Planens namn	BÄLINGE 15:20
Planen avser tiden	fr o m 2026-11-01 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	oktober 2026
Planen upprättad av	Oskar Nilsson
Planläggningsmetod	Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd, trädslagsfördelning, virkesuttag mm grundar sig på bedömningar i fält i kombination med vissa stödmätningar.
Fastighetsuppgifter	
Fastighet	BÄLINGE 15:20 Skåne län, Perstorp, Perstorp
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 56° 14' 43.84" N Long: 13° 19' 37.43" E

Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	20,9	72
Myr/kärr/mosse	2,0	7
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	5,6	19
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,2	1
Annat	0,4	1


Summa landareal	29,1
Vatten	0,0



I den produktiva arealen ingår:
- ädellövskog med 4,9 ha

Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
Tall	1229	28	6,3
Gran	553	13	2,3
Bok	1283	28	4,6
Björk	863	20	6,0
Asp	122	3	0,5
Kl.Al	332	8	1,1
Medeltal			
m³sk per hektar	210		



Bonitet

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m³sk per ha
6

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-11-01 +
10 år beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder

m³sk per år
117

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

Gallring

Totalt under perioden

m³sk
811
822
1633


Förväntad tillväxt första växt-
säsongen

m³sk
137
m³sk per ha
6,6


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd							
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Bok %	Tall %	Björk %	Gran %	KI.AI %	Asp %
Kalmark										
- 9 år										
10 - 19										
20 - 29	4,8	23	598	125			75	25		
30 - 39	0,5	2	58	116			90		10	
40 - 49	0,3	1	34	113		20	80			
50 - 59	2,4	11	611	255	6	6	29	30	15	14
60 - 69	1,2	6	300	250		19	6	21	54	
70 - 79										
80 - 89										
90 - 99	5,6	27	1066	190		94	6			
100 - 109	4,5	22	1142	254	72	3	4	11	6	3
110 - 119										
120 +	1,6	8	573	358	74	16	5	5		
Lågprodskog(E)										
ÖF/Skikt										
Summa/Medel	20,9	100	4382	210	29	28	20	13	8	3

Arealfördelning, aktuell



Arealfördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd							
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Bok %	Tall %	Björk %	Gran %	KI.AI %	Asp %
Kalmark K1										
K2										
Röjningsskog R1										
R2										
Gallringsskog G1	5,2	25	628	121		5	72	23		
G2										
Föryngrings- S1	6,3	30	1156	183		87	13			
avverknings- S2	8,3	40	2360	284	54	8	8	17	7	5
skog S3										
Lågproducer- E1										
ande skog E2										
E3										
Överstånd/Skikt										
Målklass NS	0,5	2	58	116			90		10	
Målklass NO	0,6	3	180	300			10		90	
Summa/Medel	20,9	100	4382	210	29	28	20	13	8	3

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.


E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Naturvårdsmål NS/NO

NS Naturvårdsmål med skötsel

NO Naturvårdsmål, orört



Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	19,8	94,7	4144	94,6	1094	93,5	20
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS	0,5	2,4	58	1,3	30	2,6	1
NO	0,6	2,9	180	4,1	46	3,9	1
Summa	20,9	100,0	4382	100,0	1170	100,0	22


1,1 ha (5,3 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	2,0	7
Berg	0,0	<1

Skötselriktning

	ha	%
Trakthygges	13,6	65
Hyggesfritt	5,9	28
Förstärkt naturv	1,4	7



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 20,9 ha är 59,3 % (12,4 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Frisk, 51,2 %, 10,7 ha Fuktig, 8,1 %, 1,7 ha
Blöt, 6,7 %, 1,4 ha Övrig, 34,0 %, 7,1 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 82,3 %, 10,2 ha
Ej lövdominerat, 17,7 %, 2,2 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 54,0 %, 6,7 ha
Ej lövdominerat, 46,0 %, 5,7 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	10,2 ha	82,3 %
Summa	10,2 ha	82,3 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	6,7 ha	54,0 %
Summa	6,7 ha	54,0 %

6,7 ha (54,0 %) av den friska/fuktiga arealen är avsatta i planens certifiering för lövdominans.

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/6	0,6 ha	PG	120	000X0	4,8 % Ingår i certifiering
1/10	0,8 ha	PG	50	00820	6,5 % Ingår i certifiering
1/12	1,6 ha	PG	100	000X0	12,9 % Ingår i certifiering
1/16	2,7 ha	PG	100	02260	21,8 % Ingår i certifiering
1/20	1,0 ha	PG	120	31150	8,1 % Ingår i certifiering
1/22	3,5 ha	PG	25	01900	28,2 %

Lövdominerade bestånd - framtida


Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/6	0,6 ha	PG	120	000X0	4,8 % Ingår i certifiering

Sammanställning lövdominerade bestånd

Lövdominerade bestånd - framtida						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
1/10	0,8 ha	PG	50	00820	6,5 % Ingår i certifiering	
1/12	1,6 ha	PG	100	000X0	12,9 % Ingår i certifiering	
1/16	2,7 ha	PG	100	02260	21,8 % Ingår i certifiering	
1/20	1,0 ha	PG	120	31150	8,1 % Ingår i certifiering	

Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)



Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark

	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	0,0 ha	0,0 %	10,2 ha	48,8 %	10,2 ha	48,8 %
Lövdominans F	0,0 ha	0,0 %	6,7 ha	32,1 %	6,7 ha	32,1 %
Torvmark	0,0 ha	0,0 %	7,1 ha	34,0 %	7,1 ha	34,0 %
Speciella värden saknas	1,1 ha	5,3 %	2,5 ha	12,0 %	3,6 ha	17,2 %
Produktiv skogsmark	1,1 ha	5,3 %	19,8 ha	94,7 %	20,9 ha	100,0 %


Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej
1/1	1,8 ha	PG	90	X0000	Torvmark
1/3	0,4 ha	PG	50	10900	Torvmark
1/6	0,6 ha	PG	120	000X0	Ädellövskog
1/8	2,9 ha	PG	90	90100	Torvmark
1/12	1,6 ha	PG	100	000X0	Ädellövskog
1/16	2,7 ha	PG	100	02260	Ädellövskog
1/23	0,4 ha	PG	60	X0000	Torvmark
1/25	0,9 ha	PG	90	90100	Torvmark
1/27	0,5 ha	PG	20	00X00	Torvmark
1/31	0,2 ha	PG	50	00X00	Torvmark

Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 20,9 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 5,3 %, 1,1 ha ■ Anpassad skötsel, 0,0 %, 0,0 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 94,7 %, 19,8 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO

Avdelning		Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning	
		ha	%				ha	avd		
BÄLINGE 15:20	1/9	0,6	2,9	NO	60	00X00	300	180	Förstärkt naturv	1/2
	1/18	0,5	2,4	NS	35	00X00	115	58	Förstärkt naturv	2/2
Summa		1,1	5,3				216	238		

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans

¹ % av planens friska/fuktiga mark

Avdelning		Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning	
		ha	% ¹				ha	avd		
BÄLINGE 15:20	1/6	0,6	4,8	PG	120	000X0	455	273	Hyggesfritt	1/5
	1/10	0,8	6,5	PG	50	00820	215	172	Trakthygges	2/5
	1/12	1,6	12,9	PG	100	000X0	225	360	Hyggesfritt	3/5
	1/16	2,7	21,7	PG	100	02260	265	716	Hyggesfritt	4/5
	1/20	1,0	8,1	PG	120	31150	300	300	Hyggesfritt	5/5
Summa		6,7	54,0				272	1821		

Sammanställning certifiering

Avdelningar för certifiering anpassat brukande								
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	%				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

20,9

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2026-11-01 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

-0,26

Totalt kolförråd

ton

Kol

3 532

Koldioxid CO₂e


12 942

Kolförråd, ton/ha

	2026	2036
Barr/löv	1,7	1,5
Grenar	11,6	10,3
Stamved	59,6	54,9
Stubbar och rötter	26,1	23,7
Förna och markbundet kol	70,0	76,0
	169,0	166,4

Scenarion, ton kol/ha	Enlig plan	Lägre alternativ	Högre alternativ
Föryngringsavverkning	-19,5	-19,5	-21,0
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-16,5	-16,5	-17,9
Röjning	0,0	0,0	0,0
	-36,0	-36,0	-38,9

Totalt kolförråd, ton/ha



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	4,8	56	126	182				
30 - 39								
40 - 49								
50 - 59					2,0	254	387	641
60 - 69					0,2	104		104
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109	4,3	32	303	335	0,2	59	7	66
110 - 119								
120 +	1,6	64	241	305				
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	10,7	152	670	822	2,4	417	394	811
Högre alt.				844				874
Lägre alt.				821				811

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
1 633	1 718	1 632	188	182	188

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år				2,4		
10 - 19						
20 - 29	106	304	410			
30 - 39		30	30	4,8	826	172
40 - 49	3	12	15	0,5	88	176
50 - 59	40	81	121	0,3	49	163
60 - 69	25	46	71	0,4	79	198
70 - 79				1,0	267	267
80 - 89						
90 - 99	230	15	245			
100 - 109	21	178	199	5,6	1312	234
110 - 119				4,3	941	219
120 +	17	61	78	1,6	346	216
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt					12	
Summa	442	727	1169	20,9	3920	188

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning, Följd			1,5	0,1		1,6
Plantering, Följd		0,2	1,3	0,1		1,6
Återväxtkontroll, Följd			1,4	1,0		2,4
Röjning		0,5				0,5
Röjning, Följd				1,0		1,0
Naturlig föryngring, Följd			0,8			0,8
Summa ha		0,7	5,0	2,2		7,9

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	1	2	0,2	100	T26	330	66		
Ljushuggning	1	6	0,6	120	F28	455	82		
Ljushuggning	1	16	2,7	100	F26	265	215		
Underv röj f gallring	1	17	0,7	25	G34	155	0		
Ljushuggning	1	20	1,0	120	F26	300	90		
Underv röj f gallring	1	22	3,5	25	B24	130	0		
Gallring (A)	1	22	3,5	25	B24	130	(136)		
Röjning	1	27	0,5	20	B22	40	0		
Plantering (F)	1	31	0,2	50	B22	210	0		
Föryng avv	2	10	0,8	50	B24	215	193		
Föryng avv	2	19	0,9	55	G32	345	361		
Föryng avv	2	24	0,2	60	G34	450	104		
Föryng avv	2	31	0,2	50	B22	210	49		
Ljushuggning	2	12	1,6	100	F26	225	120		
Gallring	2	15	0,1	20	G34	150	8		
Gallring (F)	2	17	0,7	25	G34	155	45		
Gallring (F)	2	27	0,5	20	B22	40	8		
Plantering (F)	2	2	0,2	100	T26	330	0		
Återväxtkontroll (F)	2	2	0,2	100	T26	330	0		
Naturlig föryngring (F)	2	10	0,8	50	B24	215	0		
Återväxtkontroll (F)	2	10	0,8	50	B24	215	0		
Plantering (F)	2	19	0,9	55	G32	345	0		
Plantering (F)	2	24	0,2	60	G34	450	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Återväxtkontroll (F)	2	24	0,2	60	G34	450	0		
Återväxtkontroll (F)	2	31	0,2	50	B22	210	0		
Markberedning (F)	2	2	0,2	100	T26	330	0		
Markberedning (F)	2	19	0,9	55	G32	345	0		
Markberedning (F)	2	24	0,2	60	G34	450	0		
Markberedning (F)	2	31	0,2	50	B22	210	0		
Föryng avv (A)	3	3	0,4	50	B18	140	(63)		
Successiv avverkning (F)	3	6	0,6	120	F28	455	63		
Successiv avverkning (F)	3	20	1,0	120	F26	300	70		
Föryng avv	3	21	0,1	50	G32	310	37		
Gallring (F)	3	22	3,5	25	B24	130	121		
Gallring (A)	3	23	0,4	60	T16	75	(7)		
Röjning (F)	3	10	0,8	50	B24	215	0		
Röjning (F)	3	31	0,2	50	B22	210	0		
Återväxtkontroll (F)	3	19	0,9	55	G32	345	0		
Plantering (F)	3	21	0,1	50	G32	310	0		
Återväxtkontroll (F)	3	21	0,1	50	G32	310	0		
Markberedning (F)	3	21	0,1	50	G32	310	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Bälunge 15:20

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m ³ sk		
1	1,8	1	90	S1	T20	170	306	PG ²	Tall	100	24	18	21	Torvmark Övrig	Ingen åtgärd				4,0	iv ¹
Skötselriktning:Trakthygges																				
Spec värden: Torvmark 100 %.																				
Anteckningar:																				
2	0,2	1	100	S2	T26	330	66	PG ²	Tall	60	38	24	31	Frisk	Föryng avv	1	100	66	1,4	
									Gran	30					Markberedning (F)	2				
									Björk	10					Plantering (F)	2				
															Återväxtkontroll (F)	2				
Skötselriktning:Trakthygges																				
Anteckningar:																				
3	0,4	1	50	S1	B18	140	56	PG ²	Tall	10	17	16	18	Fd inäga	Ingen åtgärd				5,5	iv ¹
									Björk	90				Torvmark	Föryng avv (A)	3	95	63		
														Kantz m imp.						
														Övrig						
Skötselriktning:Trakthygges																				
Spec värden: Torvmark 100 %.																				
Anteckningar:																				
4	0,2	2												Myr						
Anteckningar:																				
5	0,2	4												Inägomark						
Anteckningar:																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Bälunge 15:20

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m ³ sk		
6	0,6	1	120	S2	F28	455	273	PG ²	Bok 100	41	27	37	Ädellöv enligt lag Frisk	Ljushuggning Successiv avverkning (F)	1 3	30 30	82 63	6,0	iv ¹
Skötselriktning:Hyggesfritt																			
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																			
Anteckningar:																			
7	1,8	2											Myr						
Anteckningar:																			
8	2,9	1	90	S1	T22	200	580	PG ²	Tall Björk Övrig	90 10	24	19	23	Torvmark Varier bonitet Övrig	Ingen åtgärd			4,6	iv ¹
Skötselriktning:Trakthygges																			
Spec värden: Torvmark 100 %.																			
Anteckningar:																			
9	0,6	1	60		B22	300	180	NO,b	Björk Kl.Al	10 90	28	22	28	Bäckmiljö Blöt	Ingen åtgärd			7,7	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																			
Skötselriktning:Förstärkt naturv																			
Naturvård: Beskrivning Aldominerat bestånd på blöt mark med periodvis inslag av öppna vattenytor. Träden växer på mindre socklar. Rikligt med död ved. Buskskikt och undervegetation är rikt utvecklat. Vattennivå varierar under året. Den tidvis höga vattennivån begränsar inväxande gran. Självgallring ger ett kontinuerligt tillskott av döende träd och död ved. Fuktheten/vattenflödet är en förutsättning för områdets fortsatta utveckling. Mål Bevara en alsumpskog som gynnar fukt- och skuggkrävande mossor och lavar med ett påtagligt inslag av ved i olika nedbrytningsstadier. Åtgärd Beståndet lämnas för fri utveckling.																			
Spec värden: 2 Höga naturvärden.																			
Anteckningar:																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Bälunge 15:20

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
10	0,8	1	50	S2	B24	215	172	PG ²	Bok	20	29	22	21	Fuktig	Föryng avv	2	95	193	4,1	iv ¹
									Björk	30					Naturlig föryngring (F)	2				
									Asp	50					Återväxtkontroll (F)	2				
															Röjning (F)	3				
Skötselinriktning:Trakthygges																				
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																				
Anteckningar:																				
11	1,2	4												Inägomark						
Anteckningar:																				
12	1,6	1	100	S2	F26	225	360	PG ²	Bok	100	29	23	22	Ädellöv enligt lag	Ljushuggning	2	30	120	4,5	iv ¹
														Frisk						
Skötselinriktning:Hyggesfritt																				
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																				
Anteckningar:																				
13	1,0	4												Inägomark						
Anteckningar:																				
14	1,2	4												Inägomark						
Anteckningar:																				
15	0,1	1	20	G1	G34	150	15	PG ²	Gran	100	14	12	24	Fd inäga	Gallring	2	35	8	12,8	
														Frisk						
Skötselinriktning:Trakthygges																				
Anteckningar:																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Bälunge 15:20

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd									%	m³sk			
16	2,7	1	100	S2	F26	265	716	PG ²	Gran Bok Björk Asp Kl.Al	15 65 5 5 10	28	24	24	Ädellöv enligt lag Frisk	Ljushuggning	1	30	215	4,7	iv ¹

Skötselriktning: Hyggesfritt

Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.

Anteckningar:

17	0,7	1	25	G1	G34	155	109	PG ²	Gran Björk	80 20	16	13	25	Frisk	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 2		45	11,4	
----	-----	---	----	----	-----	-----	-----	-----------------	---------------	----------	----	----	----	-------	---------------------------------------	--------	--	----	------	--

Skötselriktning: Trakthygges

Anteckningar:

18	0,5	1	35		B18	115	58	NS,s	Björk Kl.Al	90 10	21	14	16	Lövsumpskog Blöt	Ingen åtgärd				6,1	i,iv ¹
----	-----	---	----	--	-----	-----	----	------	----------------	----------	----	----	----	---------------------	--------------	--	--	--	-----	-------------------

Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.

Skötselriktning: Förstärkt naturv

Naturvård: Beskrivning Olikåldrig lövsumpskog med ett visst inslag av äldre lövträd. Död ved, både stående och liggande har börjat bildas i beståndet. Naturvärden är främst kopplade till äldre björk och al.
Mål En fuktig lövskog med äldre träd, stor trädslagsvariation, rikligt med död ved i olika nedbrytningsstadier och rik buskvegetationen. Området är viktigt för fåglar och insekter och fungerar som vattenreglerare i landskapet. Åtgärd Ingen åtgärd inom planperioden, eventuellt inväxande granen hålls efter genom röjning.

Spec värden: 3 Vissa naturvärden.

Anteckningar:

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Bälunge 15:20

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
19	0,9	1	55	S2	G32	345	311	PG ²	Tall	10	28	22	34	Fuktig	Föryng avv	2	100	361	5,8	
									Gran	50					Markberedning (F)	2				
									Björk	10					Plantering (F)	2				
									Kl.Al	30					Återväxtkontroll (F)	3				
Skötselinriktning:Trakthygges																				
Anteckningar:																				
20	1,0	1	120	S2	F26	300	300	PG ²	Tall	30	31	23	28	Olikåldrigt	Ljushuggning	1	30	90	4,2	iv ¹
									Gran	10				Ojämnt	Successiv avverkning (F)	3	30	70		
									Bok	50				Frisk						
									Björk	10										
Skötselinriktning:Hyggesfritt																				
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																				
Anteckningar:																				
21	0,1	1	50	S2	G32	310	31	PG ²	Gran	100	26	21	32	Frisk	Föryng avv	3	100	37	6,2	
															Markberedning (F)	3				
															Plantering (F)	3				
															Återväxtkontroll (F)	3				
Skötselinriktning:Trakthygges																				
Anteckningar:																				
22	3,7 (-0,2)	1 L	25	G1	B24	130	455	PG ²	Gran	10	12	13	20	Frisk	Underv röj f gallring	1			8,4	iv ¹
									Björk	90					Gallring (A)	1	30	136		
															Gallring (F)	3	20	121		
Skötselinriktning:Trakthygges																				
Spec värden: Lövdominans A.																				
Anteckningar:																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Bälunge 15:20

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m ³ sk		
23	0,4	1	60	G1	T16	75	30	PG ²	Tall	100	12	10	15	Torvmark Övrig	Ingen åtgärd Gallring (A)	3	20	7	2,7	iv ¹
Skötselriktning:Trakthygges																				
Spec värden: Torvmark 100 %.																				
Anteckningar:																				
24	0,2	1	60	S2	G34	450	90	PG ²	Tall Gran	30 70	32	24	41	Äldre tall Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2 2 2 2	100	104	7,0	
Skötselriktning:Trakthygges																				
Anteckningar:																				
25	0,9	1	90	S1	T22	200	180	PG ²	Tall Björk	95 5	24	19	23	Torvmark Varier bonitet Övrig	Ingen åtgärd				4,6	iv ¹
Skötselriktning:Trakthygges																				
Spec värden: Torvmark 100 %.																				
Anteckningar:																				
26	0,3	4												Inägomark						
Anteckningar:																				
27	0,5	1	20	G1	B22	40	20	PG ²	Björk	100	12	11	12	Fd inäga Torvmark Övrig	Röjning Gallring (F)	1 2	25	8	4,7	iv ¹
Skötselriktning:Trakthygges																				
Spec värden: Torvmark 100 %.																				
Anteckningar:																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Bälunge 15:20

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m ³ sk		
28	0,4	5											Gården						
Anteckningar:																			
29	1,7	4											Inägomark						
Anteckningar:																			
30	0,3	1	45	S1	B18	115	35	PG ²	Tall Björk	20 80	21	14	16	Blöt	Ingen åtgärd			5,1	
Skötselriktning:Förstärkt naturv																			
Anteckningar:																			
31	0,2	1	50	S2	B22	210	42	PG ²	Björk	100	26	20	23	Fd inäga Torvmark Övrig	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Röjning (F)	2 2 1 2 3	100	49	3,8 iv ¹
Skötselriktning:Trakthygges																			
Spec värden: Torvmark 100 %.																			
Anteckningar:																			

Avd: 9**NO****0,6 ha****300 m³sk/ha B22****NO**

Trädslagsfördelning: 10% björk 90% al

Beskrivning

Aldominerat bestånd på blöt mark med periodvis inslag av öppna vattenytor. Träden växer på mindre socklar. Rikligt med död ved. Buskskikt och undervegetation är rikt utvecklat. Vattennivå varierar under året. Den tidvis höga vattennivån begränsar inväxande gran. Självgallring ger ett kontinuerligt tillskott av döende träd och död ved. Fuktigheten/vattenflödet är en förutsättning för områdets fortsatta utveckling.

Mål

Bevara en alsumpskog som gynnar fukt- och skuggkrävande mossor och lavar med ett påtagligt inslag av ved i olika nedbrytningsstadier.

Åtgärd

Beståndet lämnas för fri utveckling.

Avd: 18**NS****0,5 ha****115 m³sk/ha B18****NS**

Trädslagsfördelning: 90% björk 10% al

Beskrivning

Olikåldrig lövsumpskog med ett visst inslag av äldre lövträd. Död ved, både stående och liggande har börjat bildas i beståndet. Naturvärden är främst kopplade till äldre björk och al.

Mål

En fuktig lövskog med äldre träd, stor trädslagsvariation, rikligt med död ved i olika nedbrytningsstadier och rik buskvegetationen. Området är viktigt för fåglar och insekter och fungerar som vattenreglerare i landskapet.

Åtgärd

Ingen åtgärd inom planperioden, eventuellt inväxande granen hålls efter genom röjning.